# WEBメール移行手順

1.メールデータの基本的移行方法
 2.メールデータの移行方法(件数が多い場合)
 3.アドレス帳の移行方法

# 1-1メールデータ基本的移行方法

BBSec 图型供销	アドレス戦	1				◎ 西たメ―=た深中」 てその他、てんつ
フォルダ・ C受信 国作成 ◆返日	豊く 金貨に返信	→転送・ × 削除 ・ (含移動・	090-	その他・ 検索ワード	Q	- 必要なメールを選択してての他ラエジノ
	<ul> <li>✓ ☆ 1</li> <li>✓ ☆</li> </ul>	886 	ba a	スター 未読にする 照時にする	<b>日時▼</b> 1) 02:38	ホート(右クリックでもエクスホート出来 ます)すると、デフォルトでArchive.zipと
<ul> <li>一面ごみ箱</li> <li>一合送信済み</li> <li>一ク下書き</li> </ul>	S + +	alaan a alaan a alaan a	ba a ba a	返信済み 転送済み	) 02:11 ) 01:54 ) 01:25	いう名前でメールデータが自動保存されます。
🖲 🚞 0 🔂 TEST 🖾		alex of A second res	ba a	振り分け 振り分けの管理	() 01:11 () 00:53	2K 2K
		all and a second se		まとめて印刷 ・ 等幅文字で本文を表示	() 00:53 () 00:52	3К 2К
		even allow terms the neuron strong		インボート エクスボート	) 07:01 () 07:01	2К 2К
		The same same	10.00	11/03/09 11/02/07	(水) 07:01 (月) 20:45	2K 2K
	回 mail-se 発信者 宛先 日時 This is Te Please ign BBSec	end-test 2011/04/2/(7K) 02:38:46 est . hore.	2011/04/27()	木) 02:38:47		

## 1-2メールデータ基本的移行方法

BBSec INBOX アドレス核		
フォルダ・↓ 分受信 ●作成 ◆返信 ・ →転送・ 前前	1除 • □移動 • その他 • 検索ワード(Q	) Q
○ ● 日時でソート・ □ INBOX 単一 単 目時でソート・	選択を解除 <u>A</u> スター <u>S</u>	Ctrl+A S <b>受信日時▼</b>
- Trash - 🖄 Sent	未読にする <u>U</u> 既読にする <u>K</u>	Shift+K K (フォルダに
─	返信済み <u>B</u> 転送済み <u>E</u> 文	ー <b>ルデータのインボート ×</b>
— 💼 Junk — 🛅 TEST 32	前の未読 B 次の未読 N	メールファイル: ファイルを選択 archive.zip ファイル形式: zip形式 ・
	アーカイブ日	
引越し先のINBOX画面でその他→	イン 振り分け I 振り分けの管理 M	OKキャンセル
小一下と選択しより。	まとめて印刷 P	Shift+P
	インボートI	
	エクスポート 凶	

#### 1-3メールデータ基本的移行方法

BBSec INBOX(	4) 📕 アドレス	帳				
フォルダー 💔 受信 🖋 作成	◆返信 • →転送	• 前附 • 四和	8動 その他 検索ワード(Q)	٩		
bbsec-test01@	ソート・					
INBOX 4	1 👷 🗸	題名	発信者	受信日時	サイズ	
— 📋 Trash		all minds and	Harris N. Shankaraka aya	11/04/27(水)…	2K	
- 🕰 Sent		al and ari	Management and and a set of the	11/04/27(水)…	2К	
🖋 Draft		al and the	the set of Quantum Law year	11/04/27(水)…	2К	
(		in an track	Manager and Automation and the	11/04/27(水)…	2K	
TEST 503						

インボート結果		×
4件のデータを正常に読み込	みました	
	ок	

ファイルを選択ボタンをクリックし インポートファイルを選択してファイル形式を、zip形式、としてOKボタン をクリックします。 インポートに成功すると読み込みが成功した右の画面になります。 メールデータがインポートされている事を確認下さい。

#### 2-1メールデータ移行方法(メールが多い場合)

885ec	●受信箱	■アドレス帳		全1024MB 中 189MB (19%) 使用		ר לייד
フォルダ・ C受信	國作成 +返信	金員に返信	→転送・ ×削除 ・ 💣移動	• ◎タグ・ その他・	(1) 基本設定	∎ <mark>e</mark> ≥
検索ワード	Q. 日本語 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化	り移動を取り	)消す		アカリント	
A tree new Mari	Contraction of the	🖌 🏠 1	基本設定		ノロノアイル	
			test1 利用者情報 認証	表示メール作成印刷	レイアウト	<u>^</u>
(前 ごみ箱			test1		加右に本文	
一 (1) 送信済み			主般 test1 まニカウロレイプ	ats (400.964)	・田下に本文	
─ ● 下書き			表示文子リイス test1	小(標準)	7K	
œ <b>(0 )</b>			test]	▼ 71ページをまてする	7K	
TEST 12			test1 误要 25行		設定工具本部	
			test1 50行		以在 / 至 个 印	在 / 我小 /
			test1 次の 100行	常に <mark>表示する</mark>	とすすみ一覧	リストの表示行数を
			20017 test1 300行		500行に設定	
			test1 400行		うしり」に設定	
			test1 500行	ス、教行を用います	OKボタンをク	リックします。
			test1 メッセージ本文表示		7K	
			行間隔 やや狭く test1		7K	
			Htmlメールの表示方法 test1 Htmlメール	▼ ち度生! て車デオス	7K	
			test1 202512750Htm	・ を優元して扱小する	7K	
			test1	スールはイスーンを用に扱いする	7K	
			test1		7K	
			test1 適目を区切るにはカンマ	やスペース、改行を用います	7K	
			test1		7K	
			test1	OK +++>	セル 7K	
(	m+		test1335407867823		K) 11:37 7K	-
▼タク一覧	◎新しいタグ					
TAG TAG2 TAG3	TAG4		(	メッセージは選択されていません)		

## 2-2メールデータ移行方法(メールが多い場合)

BBSec	アドレス帳		全1024MB 中 189MB (19	9%)使用 🕴 設定 🗸	▼へしプ ● ログアウト
フォルダ・ C受信 C作成 ◆返信	←全員に返信	→転送・ × 削除 ・ 💣移動・	◎タグ・ その他・ 検索ワー	r q	(1-500/504) 1 2
Q.詳細検索 り移動を取り消す			スター		
& Anna and a state of the second	🛩 😭 !	題名	木銃にする	日時▼	サイズ
<b>一一 受信箱 401</b>	<u> </u>	test1335407895807	·····································	(木) 11:38	7K ^
一面ごみ箱	M 🛠	test1335407891851		(木) 11:38	7K
送信済み	✓ ★	test1335407893179	whether,	(木) 11:38	7K
	<b>X</b>	test1335407890460	振り分けの管理	(木) 11:38	7K
	<b>V</b> 🛠	test1335407889121	white	(木) 11:38	7K
	✓ ★	test1335407887808	まとめて印刷	(木) 11:38	7K
	M 😭	test1335407886488	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	転 (木) 11:38	7K
	M 🚓	test1335407885172	インボート	(木) 11:38	7K
	⊻ ☆	test1335407882527	エクスポート	(木) 11:38	7K
	M 🖈	test1335407883842	while and 12	(04/26(木) 11:38	7K
	¥ *	test1335407881162	12/	/04/26(木) 11:38	7K
チェックボタンを埋すと50	<u>∩通—気(</u>	- 選択出来主す	12/	/04/26(木) 11:38	7K
			12/	/04/26(木) 11:38	7K
選択した状態で、その他・	→エクスオ	「一トと選択すると、	12/	/04/26(木) 11:38	7K
Archive.zipという名前でメ	ールデー	-タをエクスポートでき	ます。 12/	/04/26(木) 11:37	7K
	land tool		12/	/04/26(木) 11:37	7K
	M 🛠	test1335407874459	12/	/04/26(木) 11:37	7K
	<b>V</b>	test1335407870483	12/	/04/26(木) 11:37	7K
▼タグ一覧 ◎新しいタグ	2	test1335407871803	12/	/04/26(木) 11:37	7K
TAG TAGE TAGE	<b>X</b>	test1335407869165	12/	/04/26(木) 11:37	7K
			C 110 01 00		*

#### 2-3メールデータ移行方法(メールが多い場合)

2信 🔹 📫 転送 📲 削除 🔹 🔝 移	◆動 その他 検索ワード(Q)	٩
ソート・	選択を解除 <u>A</u> Ctrl+A	
🖌 🚖 🖡 題名	<u>スター S</u> S	受信日時 サイズ
	未読にする U Shift+K	
	既読にする <u>K</u> K	(フォルダは空です)
	返信済み民	引越し先で、その他→インポートと選択すると
	転送済みE	メールデータのインポートダイアログが表示されるので
	前の未読 B M / Alt+↑	archive zin を選択し、ファイル形式・ zin形式
	1110//1000 E 111//1001 1	
	次の未読 <u>N</u> Shift+M / Alt+↓	として、OKボタンをクリックします。
	次の未読 N Shift+M / Alt+↓ アーカイブ 日 A	として、OKボタンをクリックします。
	次の末読 N Shift+M / Alt+↓ アーカイブ H A 振り分け I	として、OKボタンをクリックします。
	次の未読 <u>N</u> Shift+M / Alt+↓ アーカイブ <u>H</u> A 振り分け <u>I</u> 振り分けの管理 <u>M</u>	として、OKボタンをクリックします。
	次の末誌 N Shift+M / Alt+↓ アーカイブ H A 振り分け I 振り分けの管理 M まとめて印刷 P Shift+P	さして、OKボタンをクリックします。 メールデータのインボート × 対象のフォルダ: INBOX
	次の未読 N Shift+M / Alt+↓ アーカイブ H A 振り分け I 振り分けの管理 M まとめて印刷 P Shift+P インポート I	<b>メールデータのインボート</b> 対象のフォルダ: INBOX メールファイル: ファイルを選択 archive (1).zip

## 2-4メールデータ移行方法(メールが多い場合)

385ec		<b>7</b>	ドレス帳		全3072MB中 3MB (1	%)使用 ③ 設定 -	? ヘレプ 😃 🗆	グアウト
フォルダ・ ()	受信 🖌 作成 🔦 返信		云送 📲 💼 削除 👻 🖂 移動	• その他• 1	検索ワード(Q)	٩	88 ビュー <b>・ C</b>	<b>、</b> 詳細検索
bbsec-test01		/-ト▼				(1-25/500	) < <b>1</b> 234·	[20] >
	500 🗸	1 😭	題名		発信者	受信日時	サイズ	
前 Trash		1 🗘 🛈	test1334894071038	while's an		12/04/20(金)	··· 7k	¢ ^
Sent		1 🗘 🛈	test1334893754983			12/04/20(金)	71	c
- Praft		1 🕁 🛛	test1335407890460	and a second second	- Y	12/04/26(木)	··· 7F	¢
ー () アーカイ		1 🕸 🛛	test1335407875796	while an	and the	12/04/26(木)		¢
ERROR		1 12	Re: FW: Re: test nozip	lands on a	E	11/10/25(火)	··· 3k	¢
		1 🕸 🛛	test1334893941444	-	an a	12/04/20(金)	··· 7k	¢
		1 1 1	test1334893756304	website and	a de la companya de la	12/04/20(金)		¢
12	ボート結果			×		11/07/28(木)	31	< -
5004	件のデータを正常に読み込	ふみました	<mark>インポ</mark> ー	<mark>ートが成功</mark>	<mark>すると500通一</mark>	· <mark>気にデータ移</mark>	<mark>行が可能で</mark>	゙゚゚ヺ。
			οκ					

# 3-1アドレス帳の移行方法

	-		ート」ダイアログが出ますので		
<ul> <li>個人アドレス帳 - すべて</li> <li>一とうグループなし</li> </ul>	表示名でソー1 9へて		個人アドレス帳、を選択してファイル形式はその		
- [送信した宛先]	グルー:		で、OKボタンをクリックします。すると、デフォル		
ー目の グループなし		ルたメールを検索 Q	で、address.csv いう名前でアドレス帳データが保存されます。		
	」 m m Iウスオ	t-h X bbsec			
	1ンボー	1	and the second sec		
		TH THEAT AT A	Second The Ballion of the Second Second		
		アトレス板のエクスホート	The second se		
		アドレス帳を選択してください	and and the set		
		個人アドレス帳			
			an air (a Banan a B		
			and the second		
		L	and the state of t		
		ファイル形式: CSV形式	•		

# 3-2アドレス帳の移行方法

BBSec INBOX(4)	[] 個/	レアドレス帳 - すべて		引越し先のアドレス帳画面でその他→インポートと選択
グループ・ 👤 追加 💼 削除 🖋	メール・	その他 - 検索ワード(Q)		< <u>します。すると「アドレスデータのインポート」ダイアログ</u>
🔲 個人アドレス帳 - すべて	表示名	選択を解除 <u>A</u> Ctrl+A		が出るのでファイルを選択ボタンをクリックし、
	~	クリップボード <u>C</u>	名前	address.csvを選択して、ファイル形式は csv形式のまま
└── [送信した宛先]		グループの設定 <u>G</u>		でOKボタンをクリックします。
「「「」 「「」」 グループなし		やり取りしたメールを検索 Q		<mark>インポートが成功のメッセージが表示されると成功です。</mark>
		エクスポート 🗵		
		インボートエ		

アドレスデータのイン	ボート	インボート結果
対象のアドレス帳:	個人アドレス帳	12件のデータを正常に読み込みました
アドレスファイル:	ファイルを選択 address.csv	
ファイル形式:	CSV形式 •	
	OK キャンセル	ок

## 3-3アドレス帳の移行方法

🔲 個人アドレス帳 - すべて	表示名	表示名でソート・									
- 🔊 グループなし	~	表示名▲	名前	会社	役職	E-mail	電				
- [送信した宛先]		-				Care of the second					
■ 共有アドレス帳 - すべて		-				All a second \$100 merces are set by					
└─ 🛃 グループなし			10 AL			NEW YORKS AND A DOM: NOT					
		-		A 14		the state of the s					
		- Contraction of the second se				saday saturate p					
						A 10 YO M AND A 19 YO M.					
						1 P. 4 78 78 79 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					
						THE R P LEWIS CO.					
		アドレス	がインポートされ	た事を確認頂き	完了です。	a data ana d					
						and the second sec					
						secold a secold second					
						a de la Sellimente (1)					